

УТВЕРЖДАЮ
Администрация Крестьянского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края
Глава Администрации Крестьянского сельсовета Мамонтовского района
Алтайского края
Строкова М. В.

«12» сентября 2024 г.



ОТЧЁТ

о проведении оценки профессиональных рисков

Администрация Крестьянского сельсовета Мамонтовского района
Алтайского края

(полное наименование работодателя)

658564, Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Крестьянка, ул. Новая, д. 6

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2257000510

(ИНН работодателя)

3300500

(ОКОГУ работодателя)

84.11.31

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

2024 г.

Перечень мер управления/контроля профессиональных рисков

Наименование организации: Администрация Крестьянского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Опасное событие (рабочая зона)	Уровень риска	Меры управления/контроля профессиональных рисков	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Источник финансирования	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Крестьянского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края						
1. Водитель автомобиля	Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия. (Кабина автомобиля)	Серьезный риск	Регулярное техническое обслуживание транспортного средства; предрейсовый (послереисовый) медицинский осмотр работника; рациональное использование режимов труда и отдыха в соответствии с приказом Министерства транспорта от 16.10.2020 № 424			
-//-	Отравление воздушными взвешенными вредными химическими веществами в воздухе рабочей зоны. (Кабина автомобиля)	Небольшой риск	Меры не требуются			
-//-	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перегородки уха, связанные с воздействием повышенного	Небольшой риск	Меры не требуются			

				пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей.			
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Ремонтная зона)	Небольшой риск		Меры не требуются			
-//-	Удары, порезы, проколы, укалы, затягивания, ламатывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования. (Ремонтная зона)	Высокий риск		Обучение безопасным приемам и методам работ в установленные сроки.			
-//-	Заболевания кожи (дерматиты). (Ремонтная зона)	Серьезный риск		Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты, спецодежду и спецобувь			
-//-	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме. (Ремонтная зона)	Серьезный риск		Обеспечение безопасных условий труда			
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перенапряжениях. (Ремонтная зона)	Серьезный риск		Ограничение подъема тяжестей, механизация производственного процесса, рациональные режимы труда и отдыха			
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Ремонтная зона)	Серьезный риск		Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			

				Проведение инструктаж по электробезопасности в установленные сроки.			
-//-	Отравление воздушными взвешенными вредными химическими веществами в воздухе рабочей зоны. (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Организация работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте". Прохождение обучения безопасным приемам и методам работ, инструктаж по охране труда в установленные сроки.				
-//-	Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности. (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Организация работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте". Прохождение обучения безопасным приемам и методам работ, инструктаж по охране труда в установленные сроки.				
2. Уборщик служебных помещений (уборщица)	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением. (Помещения упрещения)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктаж по				

			электробезопасности в установленные сроки.			
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Помещения учреждения)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Помещения учреждения)	Серьезный риск	Осуществлять работы в соответствии с требованиями инструкции по охране труда для уборщика служебных помещений. Использовать обувь на нескользящей подошве.			
-//-	Заболевания кожи (дерматиты). (Помещения учреждения)	Серьезный риск	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты.			
-//-	Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру. (Помещения учреждения)	Возможный риск	Осуществлять работы в соответствии с требованиями инструкции по охране труда для уборщика служебных помещений.			
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Помещения)	Возможный риск	Осуществлять подъем тяжестей в соответствии с установленными			

-//-	Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности. (Помещения учреждения)	Серьезный риск	Осуществлять работы в соответствии с требованиями инструкции по охране труда для уборщика служебных помещений. Использовать специальные приспособления (шетки с длинной ручкой и т. п.). Проходить инструктажи по охране труда в установленные сроки.			
3. Источник	Травма в результате заваливания или раздавливания. (Котельная)	Возможный риск	Организация работ в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 № 924н "Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок". Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в установленные сроки.			
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Котельная)	Возможный риск	Организация работ в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 № 924н "Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и			

				теплопотребляющих установок". Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в установленные сроки. Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей.			
-//-	Отравление воздушными взвешенными вредными химическими веществами в воздухе рабочей зоны. (Котельная)	Высокий риск	(9.1.5) Применение средств коллективной защиты, направленных на экранирование, изоляцию работника от воздействия факторов, в том числе вентилиции. Использование сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания.				
-//-	Повреждение органов дыхания частицами пыли. (Котельная)	Серьезный риск	(12.1.5) Применение средств коллективной защиты, направленных на экранирование, изоляцию работника от воздействия факторов, в том числе вентилиции. (12.1.9) Механизация и автоматизация				

				погрузочно-разгрузочных работ, способов транспортирования сырьевых материалов, готовой продукции и отходов производства. Использование сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания.				
-//-	Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру. (Котельная)	Серьезный риск	(13.1.2) Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, установка предупреждающих знаков, визуальных и звуковых предупреждающих сигналов, утверждение правил поведения на рабочих местах. Использование теплоизолирующих сертифицированных средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви.					
-//-	Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру. (Котельная)	Серьезный риск	(13.2.2) Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, установка предупреждающих знаков, визуальных и звуковых предупреждающих сигналов, утверждение правил поведения на					

				рабочих местах. Использование теплоизолирующих сертифицированных средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви			
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Котельная)	Серьезный риск	Серьезный риск	(23.1.3) Применение механизированных, подручных средств. (23.1.5) Соблюдение режимов труда и отдыха.			
-//-	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением. (Котельная)	Возможный риск	Возможный риск	(27.1.1) Изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
4. Подсобный рабочий (разнорабочий)	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Помещения учреждения)	Возможный риск	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей.			
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям	Небольшой риск	Небольшой риск	Меры не требуются			

	или мокрым полам. (Помещения учреждения)						
-//-	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме. (Помещения учреждения)	Серьезный риск	Обеспечение безопасных условий труда				
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перемещениях. (Помещения учреждения)	Серьезный риск	Ограничение подъема тяжестей, механизация производственного процесса, рациональные режимы труда и отдыха				
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Помещения учреждения)	Высокий риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.				
5. Глава администрации Крестынского сельского поселения Мамонтовского района	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Кабинет)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.				
-//-	Травма в результате завалявания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Кабинет)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией.				

				Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки. Меры не требуются			
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Кабинет)	Небольшой риск	Небольшой риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.			
6. Заместитель главы администрации Крестянского сельского поселения Мамонтовского района	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Кабинет)	Возможный риск	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки. Меры не требуются			
-//-	Травма в результате заваливания или разлаживания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Кабинет)	Возможный риск	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки. Меры не требуются			
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при	Небольшой риск	Небольшой риск	Меры не требуются			

	передвижения по скользящим поверхностям или мокрым полам. (Кабинет)						
--	--	--	--	--	--	--	--

Дата составления: 12.09.2024

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

Глава Администрации Крестьянского
сельсовета _____ Строкова М. В. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по оценке профессиональных рисков:

_____ 12.09.2024
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

_____ 12.09.2024
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

_____ 12.09.2024
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводится идентификация опасностей и оценка рисков

Наименование организации: Администрация Крестьянского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Численность работников, занятых на РМ (чел.)	Итоговый класс УТ на РМ по результатам СОУТ	Число случаев травматизма на РМ	Число случаев профзаболеваний на РМ	Замечание и предложения работников на УТ (ОР - организация работ, УТ - условия труда, СЗ - связано с СИЗ, ДЖ - другое)	Примечание (заполняется в соответствии с п.6)
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Крестьянского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края						
1. Водитель автомобиля	1	Допустимый (2)	0	0	1. ОР 2. УТ 3. СЗ 4. ДЖ	1. Отсутствует 2. Отсутствует 3. Отсутствует 4. Отсутствует
2. Уборщик служебных помещений (уборщица)	2	Допустимый (2)	0	0	1. ОР 2. УТ 3. СЗ 4. ДЖ	1. Отсутствует 2. Отсутствует 3. Отсутствует 4. Отсутствует
3. Источник	3	Допустимый (2)	0	0	1. ОР 2. УТ 3. СЗ 4. ДЖ	1. Отсутствует 2. Отсутствует 3. Отсутствует 4. Отсутствует
4. Подсобный рабочий (рагнорбочий)	1	Допустимый (2)	0	0	1. ОР 2. УТ 3. СЗ 4. ДЖ	1. Отсутствует 2. Отсутствует 3. Отсутствует 4. Отсутствует
5. Глава администрации Крестьянского сельсовета Мамонтовского района	1	Допустимый (2)	0	0	1. ОР 2. УТ 3. СЗ 4. ДЖ	1. Отсутствует 2. Отсутствует 3. Отсутствует 4. Отсутствует
6. Заместитель главы администрации Крестьянского сельсовета Мамонтовского района	1	Допустимый (2)	0	0	1. ОР 2. УТ 3. СЗ 4. ДЖ	1. Отсутствует 2. Отсутствует 3. Отсутствует 4. Отсутствует

Дата составления: 21.03.2024

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

Глава Администрации
Крестьянского съезда

(100480015)

Dr. J. H. H. H.

(continued)

Строкова М. В.

(Ф.И.О.)

12.09.2024

(UNIT 2)

Члены комиссии по оценке профессиональных рисков:

Президент России

(доля)

[Signature]

(continued)

Superior M.B.

 $\langle \phi | H | \phi \rangle$

12.09.2024

(part)

(continued)

(continued)

(ФНФ)

(cont.)

Сводные результаты оценки профессиональных рисков

Наименование организации: Администрация Крестьянского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края

Наименование	Небольшой риск	Возможный риск	Серьезный риск	Высокий риск	Крайне высокий риск
1	2	3	4	5	6
Рабочие места (ед.)	2	4	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	2	7	0	0	0
из них женщины	2	3	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Численность работников, занятых на РМ (чел.)	Итоговый уровень максимально возможного риска на рабочем месте, с учетом проведения корректирующих мероприятий
1	2	3
Администрация Крестьянского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края		
1. Водитель автомобиля	1	Возможный риск
2. Уборщик служебных помещений (уборщица)	2	Возможный риск
3. Истопник	3	Возможный риск
4. Подсобный рабочий (разнорабочий)	1	Возможный риск
5. Глава администрации Крестьянского сельсовета	1	Небольшой риск
Мамонтовского района		
6. Заместитель главы администрации Крестьянского сельсовета Мамонтовского района	1	Небольшой риск

Дата составления: 12.09.2024

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

Глава Администрации Крестьянского сельсовета
 (подпись) Строкова М. В. (Ф.И.О.) 12.09.2024 (дата)

Члены комиссии по оценке профессиональных рисков:

Строкова М. В. Строкова М. В. 12.09.2024