

Перечень мер управления/контроля профессиональных рисков

Наименование организации: Администрация Крестьянского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Опасное событие (рабочая зона)	Уровень риска	Меры управления/контроля профессиональных рисков	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Источник финансирования	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Крестьянского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края						
1. Водитель автомобиля	Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия. (Кабина автомобиля)	Серьезный риск	Регулярное техническое обслуживание транспортного средства; предрейсовый (послереисовый) медицинский осмотр работника; рациональное использование режимов труда и отдыха в соответствии с приказом Министерства транспорта от 16.10.2020 № 424			
-//-	Отравление воздушными взвешьями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. (Кабина автомобиля)	Небольшой риск	Меры не требуются			
-//-	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного	Небольшой риск	Меры не требуются			

				пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей.			
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Ремонтная зона)	Небольшой риск	Меры не требуются				
-//-	Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования. (Ремонтная зона)	Высокий риск	Обучение безопасным приемам и методам работ в установленные сроки.				
-//-	Заболевания кожи (дерматиты). (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты, спецодежду и спецобувь				
-//-	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме. (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Обеспечение безопасных условий труда				
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Ограничение подъема тяжестей, механизация производственного процесса, рациональные режимы труда и отдыха				
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.				

				Проведение инструктаж по электробезопасности в установленные сроки.			
-//-	Отравление воздушными взвешиваемыми вредными химическими веществами в воздухе рабочей зоны. (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Организация работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте". Прохождение обучения безопасным приемам и методам работ, инструктаж по охране труда в установленные сроки.	Организация работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте". Прохождение обучения безопасным приемам и методам работ, инструктаж по охране труда в установленные сроки.			
-//-	Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности. (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Организация работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте". Прохождение обучения безопасным приемам и методам работ, инструктаж по охране труда в установленные сроки.	Организация работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте". Прохождение обучения безопасным приемам и методам работ, инструктаж по охране труда в установленные сроки.			
2. Уборщик служебных помещений (уборщица)	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением. (Помещения учреждения)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктаж по	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктаж по			

			электробезопасности в установленные сроки.			
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Помещения учреждения)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Помещения учреждения)	Серьезный риск	Осуществлять работы в соответствии с требованиями инструкции по охране труда для уборщика служебных помещений. Использовать обувь на нескользящей подошве.			
-//-	Заболевания кожи (дерматиты). (Помещения учреждения)	Серьезный риск	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты.			
-//-	Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру. (Помещения учреждения)	Возможный риск	Осуществлять работы в соответствии с требованиями инструкции по охране труда для уборщика служебных помещений.			
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Помещения)	Возможный риск	Осуществлять подъем тяжестей в соответствии с установленными			

	учреждения) Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности. (Помещения учреждения)	Серьезный риск	Осуществлять работы в соответствии с требованиями инструкции по охране труда для уборщика служебных помещений. Использовать специальные приспособления (щетки с длинной ручкой и т. п.). Проходить инструктажи по по охране труда в установленные сроки.			
3. Источник	Травма в результате заваливания или раздавливания. (Котельная)	Возможный риск	Организация работ в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 № 924н "Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок". Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в установленные сроки.			
	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Котельная)	Возможный риск	Организация работ в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 № 924н "Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и			

				теплопотребляющих установок". Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в установленные сроки. Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей.			
//-	Отравление воздушными взвешенными вредными химическими веществами в воздухе рабочей зоны. (Котельная)	Высокий риск	(9.1.5) Применение средств коллективной защиты, направление, на экранирование, изоляцию работника от воздействия факторов, в том числе вентилизации. Использование сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания.				
//-	Повреждение органов дыхания частицами пыли. (Котельная)	Серьезный риск	(12.1.5) Применение средств коллективной защиты, направление, на экранирование, изоляцию работника от воздействия факторов, в том числе вентилизации. (12.1.9) Механизация и автоматизация				

				<p>погрузочно-разгрузочных работ, способов транспортирования сырьевых материалов, готовой продукции и отходов производства. Использование сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания.</p>				
-//-	<p>Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру. (Котельная)</p>	Серьезный риск	<p>(13.1.2) Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, установка предупреждающих знаков, визуальных и звуковых предупредяющих сигналов, утверждение правил поведения на рабочих местах. Использование теплоизолирующих сертифицированных средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви.</p>	<p>погрузочно-разгрузочных работ, способов транспортирования сырьевых материалов, готовой продукции и отходов производства. Использование сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания.</p>				
-//-	<p>Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру. (Котельная)</p>	Серьезный риск	<p>(13.2.2) Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, установка предупреждающих знаков, визуальных и звуковых предупредяющих сигналов, утверждение правил поведения на</p>					

				рабочих местах. Использование теплоизолирующих сертифицированных средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви				
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Котельная)	Серьезный риск	Серьезный риск	(23.1.3) Применение механизированных, подручных средств. (23.1.5) Соблюдение режимов труда и отдыха.				
-//-	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением. (Котельная)	Возможный риск	Возможный риск	(27.1.1) Изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.				
4. Подсобный рабочий (разнорабочий)	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Помещения учреждения)	Возможный риск	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей.				
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям	Небольшой риск	Небольшой риск	Меры не требуются				

	или мокрым полам. (Помещения учреждения)							
-//-	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме. (Помещения учреждения)	Серьезный риск	Обеспечение безопасных условий труда					
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Помещения учреждения)	Серьезный риск	Ограничение подъема тяжестей, механизация производственного процесса, рациональные режимы труда и отдыха					
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Помещения учреждения)	Высокий риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.					
5. Глава администрации Крестьянского сельского поселения Мамонтовского района	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Кабинет)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.					
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Кабинет)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией.					

				Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки. Меры не требуются			
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Кабинет)	Небольшой риск	Небольшой риск				
6. Заместитель главы администрации Крестынского сельского совета Мамонтовского района	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Кабинет)	Возможный риск	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.			
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Кабинет)	Возможный риск	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки. Меры не требуются			
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при	Небольшой риск	Небольшой риск				

[illegible]

Дата составления: 12.09.2024

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

Глава Администрации Крестьянского сельсовета	(должность)
---	-------------

(подпись)

Строкова М. В.
(Ф.И.О.)

12.09.2024

Члены комиссии по оценке профессиональных рисков:

Треугольник
Великий

(подпись)

Суренов М.С.
(Ф.И.О.)

12.09.2024.
(дата)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)