

Перечень мер управления/контроля профессиональных рисков

Наименование организации: Администрация Чернокурьянского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Опасное событие (рабочая зона)	Уровень риска	Меры управления/контроля профессиональных рисков	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Источник финансирования	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Чернокурьянского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края						
1. Водитель автомобиля	Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия. (Кабина автомобиля)	Серьезный риск	Регулярное техническое обслуживание транспортного средства; предрейсовый (послереисовый) медицинский осмотр работника; рациональное использование режимов труда и отдыха в соответствии с приказом Министерства транспорта от 16.10.2020 № 424			
-//-	Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. (Кабина автомобиля)	Небольшой риск	Меры не требуются			
-//-	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного	Небольшой риск	Меры не требуются			

	уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума. (Кабина автомобиля)					
-//-	Воздействие общей вибрации на тело работника. (Кабина автомобиля)	Небольшой риск	Меры не требуются			
-//-	Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев). (Кабина автомобиля)	Небольшой риск	Меры не требуются			
-//-	Психоэмоциональные перегрузки. (Кабина автомобиля)	Серьезный риск	Рациональное использование режимов труда и отдыха в соответствии с приказом Министерства транспорта от 16.10.2020 № 424			
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Кабина автомобиля)	Возможный риск	Оснащение кабины ТС огнетушителем. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей.			
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Ремонтная зона)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств			

			пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей.			
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Ремонтная зона)	Небольшой риск	Меры не требуются			
-//-	Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования. (Ремонтная зона)	Высокий риск	Обучение безопасным приемам и методам работ в установленные сроки.			
-//-	Заболевания кожи (дерматиты). (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты, спецодежду и спецобувь			
-//-	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме. (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Обеспечение безопасных условий труда			
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Ограничение подъема тяжестей, механизация производственного процесса, рациональные режимы труда и отдыха			
-//-	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			

			Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.			
-//-	Отравление воздушными взвешьями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Организация работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте". Прохождение обучения безопасным приемам и методам работ, инструктажей по охране труда в установленные сроки.			
-//-	Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности. (Ремонтная зона)	Серьезный риск	Организация работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте". Прохождение обучения безопасным приемам и методам работ, инструктажей по охране труда в установленные сроки.			
2. Уборщик служебных помещений (уборщица)	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением. (Помещения учреждения)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по			

			электробезопасности в установленные сроки.			
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Помещения учреждения)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
-//-	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Помещения учреждения)	Серьезный риск	Осуществлять работы в соответствии с требованиями инструкции по охране труда для уборщика служебных помещений. Использовать обувь на нескользящей подошве.			
-//-	Заболевания кожи (дерматиты). (Помещения учреждения)	Серьезный риск	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты.			
-//-	Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру. (Помещения учреждения)	Возможный риск	Осуществлять работы в соответствии с требованиями инструкции по охране труда для уборщика служебных помещений.			
-//-	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Помещения)	Возможный риск	Осуществлять подъем тяжестей в соответствии с установленными			

	учреждения)		нормативами.			
-//-	Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности. (Помещения учреждения)	Серьезный риск	Осуществлять работы в соответствии с требованиями инструкции по охране труда для уборщика служебных помещений. Использовать специальные приспособления (щетки с длинной ручкой и т. п.). Проходить инструктажи по охране труда в установленные сроки.			
3. Источник	Травма в результате заваливания или раздавливания. (Котельная)	Возможный риск	Организация работ в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 № 924н "Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок". Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в установленные сроки.			
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Котельная)	Возможный риск	Организация работ в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 № 924н "Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и			

			теплопотребляющих установок". Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в установленные сроки. Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей.			
-//-	Отравление воздушными взвешиваемыми вредными химическими веществами в воздухе рабочей зоны. (Котельная)	Высокий риск	(9.1.5) Применение средств коллективной защиты, направленных на экранирование, изоляцию работника от воздействия факторов, в том числе вентиляции. Использование сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания.			
-//-	Повреждение органов дыхания частицами пыли. (Котельная)	Серьезный риск	(12.1.5) Применение средств коллективной защиты, направленных на экранирование, изоляцию работника от воздействия факторов, в том числе вентиляции. (12.1.9) Механизация и автоматизация			

			погрузочно-разгрузочных работ, способов транспортирования сырьевых материалов, готовой продукции и отходов производства. Использование сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания.			
-//-	Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру. (Котельная)	Серьезный риск	(13.1.2) Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, установка предупреждающих знаков, визуальных и звуковых предупреждающих сигналов, утверждение правил поведения на рабочих местах. Использование теплоизолирующих сертифицированных средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви.			
-//-	Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру. (Котельная)	Серьезный риск	(13.2.2) Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, установка предупреждающих знаков, визуальных и звуковых предупреждающих сигналов, утверждение правил поведения на			

			рабочих местах. Использование теплоизолирующих сертифицированных средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви			
-//-	Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках. (Котельная)	Серьезный риск	(23.1.3) Применение механизированных, подручных средств. (23.1.5) Соблюдение режимов труда и отдыха.			
-//-	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением. (Котельная)	Возможный риск	(27.1.1) Изоляция токоведущих частей электрооборудования, применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.			
4. Глава Чернокурьянского сельсовета	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Кабинет)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.			
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Кабинет)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка			

			работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. (Кабинет)	Небольшой риск	Меры не требуются			
5. Главный специалист Чернукурьинского сельсовета	Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования. (Кабинет)	Возможный риск	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Проведение инструктажей по электробезопасности в установленные сроки.			
-//-	Травма в результате заваливания или раздавливания, ожоги вследствие пожара, утопление при попадании в жидкость. (Кабинет)	Возможный риск	Оснащение помещений средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. Проверка работоспособности средств пожаротушения в установленные сроки. Проведение противопожарных инструктажей в установленные сроки.			
-//-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по	Небольшой риск	Меры не требуются			

	скользким поверхностям или мокрым полам. (Кабинет)					
--	--	--	--	--	--	--

Дата составления: 26.08.2024

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

<u>Глава Чернокурьянского сельсовета</u>	<u>Картошкина</u>	<u>Картошкина Н. Н.</u>	<u>30.09.2024</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по оценке профессиональных рисков:

<u>председат. комиссии</u>	<u>Картошкина</u>	<u>Картошкина Н. Н.</u>	<u>30.09.2024</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)