

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес мест осуществления деятельности: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева  
д. 50; 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 48Б; 656056, Россия, Алтайский край, г.  
Барнаул, ул. М. Горького, д. 28 (литеры АА1, ББ1, ВВ1В2);

658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9;

тел. 8 (385-2) 50-30-40, E-mail: mail@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510262



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

18 ноября 2022 г.

дата утверждения

С.Е. Трубченкова

подпись, инициалы, фамилия

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 120483 от 18 ноября 2022 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 179341.С.22

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) \*:

МУП "ЖКХ Мамонтовское". Юридический адрес: 658560, Россия, Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Мамонтово,  
ул. Рабочая, д. 24. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658560, Россия, Алтайский край,  
Мамонтовский р-н, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) \*:

Скважина. Фактический адрес: Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Корчино.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора \*:

Кран.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) \*:

Питьевая вода. Изготовитель: МУП "ЖКХ Мамонтовское" .. Масса (объем) пробы для испытаний: 1.5 литра. Масса  
(объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: ПЭТ бутылка.

Цель испытания \*:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора \*: 8 ноября 2022 г. 15 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 9 ноября 2022 г. 12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность \*:

Заказчик.

Условия транспортирования и отбора \* объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке +3,1°C (термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) \*:

Не указан.

НД на метод отбора \*:

Отбор и доставка заказчиком.

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний \*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

подпись

И.Л.Шнайдер

ИОФ

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (120483) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

|                                                                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения<br>"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" | Страница: 2                                             |
|                                                                                                      | Страниц: 2                                              |
| Протокол лабораторных испытаний                                                                      | Издание: 16                                             |
| Ф 02-68                                                                                              | Дата введения: утвержден приказом<br>от 20.07.2022 №469 |

# 1 Радиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: Питьевая вода

Код объекта испытаний (пробы / образца): 179341.С.22

Место осуществления лабораторной деятельности: 656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д. 28, литера ВВ1В2

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 09.11.2022 в 12час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 09.11.2022; окончание испытаний: 17.11.2022

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

| № п/п | Определяемые показатели    | Единицы измерения | Результаты исследований | Неопределенность | Гигиенический норматив, не более (указан справочно) | НД на методы исследований | Наименование средств измерений, срок действия поверки                                |
|-------|----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                          | 3                 | 4                       | 5                | 6                                                   | 7                         | 8                                                                                    |
| 1     | Суммарная альфа активность | Бк/дм3            | Менее 0.02              | -                | 0.2                                                 | ФР.1.40.2013.15386        | Альфа- бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000, з/н 1754 до 02.08.23 |
| 2     | Суммарная бета активность  | Бк/дм3            | 0,14                    | 0,03             | 1.0                                                 | ФР.1.40.2013.15386        | Альфа- бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000, з/н 1754 до 02.08.23 |

## Нормативные документы на методы исследования:

ФР.1.40.2013.15386 Суммарная альфа-бета активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

Конец документа

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (120483) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

|                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баяновском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах" | Страница: 2                                             |
|                                                                                                                                                                                                    | Страниц: 3                                              |
|                                                                                                                                                                                                    | Издание: 10                                             |
|                                                                                                                                                                                                    | Дата введения: Утвержден приказом от 12.07.2021 № 35/30 |
| Протокол лабораторных испытаний                                                                                                                                                                    |                                                         |
| Ф 02-20                                                                                                                                                                                            |                                                         |

#### НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний \*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

подпись

С.В.Лунина

ИОФ

#### 1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8916.П(3).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 22.06.22 в 13час 00мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 22.06.22; окончание испытаний: 23.06.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения      | Результаты исследований                 | Гигиенический норматив (указан справочно) | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                     | 3                      | 4                                       | 5                                         | 6                         |
| 1     | Общее микробное число (ОМЧ)           | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 3 КОЕ/см <sup>3</sup>                   | 50 КОЕ/см <sup>3</sup> не более           | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | ОКБ (Обобщенные колиформные бактерии) | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружены КОЕ в 100 см <sup>3</sup> | Отсутствие                                | МУК 4.2.1018-01           |

#### Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

#### 2 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8916.П(3).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 22.06.22 в 13час 00мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 22.06.22; окончание испытаний: 28.06.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

| № п/п          | Определяемые показатели                             | Единицы измерения  | Результаты исследований | Показатель точности методики | Гигиенический норматив, не более (указан справочно) | НД на методы исследований    | Наименование средств измерений, срок действия поверки                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                                   | 3                  | 4                       | 5                            | 6                                                   | 7                            | 8                                                                         |
| 1              | Запах при 20 градусах                               | Балл               | 0                       | -                            | 2                                                   | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5       | -                                                                         |
| 2              | Запах при 60 градусах                               | Балл               | 0                       | -                            | 2                                                   | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5       | -                                                                         |
| 3              | Привкус                                             | Балл               | 0                       | -                            | 2                                                   | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5       | -                                                                         |
| 4 <sup>a</sup> | Цветность                                           | градус цветности   | 12,1                    | 2,4                          | 20                                                  | ГОСТ 31868-2012 метод Б      | Фотометр фотоэлектрический инвентарный номер 101041000000231 до 27.08.22  |
| 5              | Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм | мг/дм <sup>3</sup> | 1,03                    | 0,21                         | 1,5                                                 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6       | Фотометр фотоэлектрический инвентарный номер 101041000000231 до 27.08.22  |
| 6              | Водородный показатель pH                            | единицы pH         | 7,4                     | 0,2                          | в пределах 6,0-9,0                                  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97      | Иономер лабораторный инвентарный номер 101041000000364 до 29.09.22        |
| 7              | Окисляемость перманганатная                         | мг/дм <sup>3</sup> | 2,0                     | 0,4                          | 5,0                                                 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99        | -                                                                         |
| 8              | Масса сухого остатка                                | мг/дм <sup>3</sup> | 806,0                   | 11,3                         | 1000                                                | ГОСТ 18164-72                | Весы лабораторные электронные инвентарный номер 2101040000295 до 30.09.22 |
| 9              | Жесткость                                           | градус Ж           | 6,5                     | 1,0                          | 7,0                                                 | ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А | -                                                                         |

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (5277) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 8(3852) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах"  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах")

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 658620, Россия, Алтайский край, Завьяловский район, Завьялово с, ул. Центральная, д. 18;  
тел. 8(38562) 21-3-44, E-mail: zavialovo@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512744

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

<<МП>>

  
подпись, инициалы, фамилия

М.Ю.Лобач

28 июня 2022 г.

дата утверждения

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5277 от 28 июня 2022 г.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8916.П(3).22

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) \*:

Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ "Мамонтовское". Юридический адрес: 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) \*:

МУП ЖКХ "Мамонтовское", с.Мамонтово. Фактический адрес: 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора \*:

Резервуар чистой воды.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) \*:

Вода питьевая централизованного водоснабжения. Изготовитель: МУП ЖКХ "Мамонтовское", с.Мамонтово 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24 РФ(Россия). Масса (объем) пробы для испытаний: 2.5 литр. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литр. Упаковка: Стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка.

Цель испытания \*:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

п.Корчино, ул.Комсомольская, 27б.

\* Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора \*: 22 июня 2022 г. 11 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 22 июня 2022 г. 12 час. 30 мин.

Ф.И.О., должность \*:

Л.А.Ковалева, Инженер санитарно-эпидемиологического отдела ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах.

Условия транспортирования и отбора \* объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке 3,9°C термосумка.

НД на объект испытаний (пробу / образец) \*:

Не указан.

НД на метод отбора \*:

ГОСТ 31942-2012 "Вода.Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012."Вода. Общие требования к отбору проб"..

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (5277) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баяновском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах"<br>Протокол лабораторных испытаний<br>Ф 02-20 | Страница: 3                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Страниц: 3                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Издание: 10<br>Дата введения: Утвержден приказом от 12.07.2021<br>№ 35/30 |

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний

#### Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164-2016 п. 5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.  
 ГОСТ 31868-2012 метод Б Вода. Методы определения цветности  
 ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.  
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом  
 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом  
 ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка  
 ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А Вода питьевая. Методы определения жесткости

Конец документа

Знаком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
 За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
 Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
 Настоящий протокол (5277) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 8(3852) 50-30-40


Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах"  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах")

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 658620, Россия, Алтайский край, Завьяловский район, Завьялово с, ул. Центральная, д. 18;

тел. 8(38562) 21-3-44, E-mail: zavialovo@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512744



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

*М.Ю.Лобач*  
подпись, инициалы, фамилия

М.Ю.Лобач

28 июня 2022 г.

дата утверждения

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5254 от 28 июня 2022 г.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8896.П(3).22

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) \*:

Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ "Мамонтовское". Юридический адрес: 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) \*:

МУП ЖКХ "Мамонтовское", с.Мамонтово. Фактический адрес: 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора \*:

Распределительная сеть.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) \*:

Вода питьевая централизованного водоснабжения. Изготовитель: МУП ЖКХ "Мамонтовское", с.Мамонтово 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24 РФ(Россия). Масса (объем) пробы для испытаний: 1.5 литр. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литр. Упаковка: Стерильная, стеклянная бутылка.

Цель испытания \*:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

Колодка, с.Корчино, ул.Комсомольская, 19.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора \*: 22 июня 2022 г. 11 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 22 июня 2022 г. 12 час. 30 мин.

Ф.И.О., должность \*:

Л.А.Ковалева, Инженер санитарно-эпидемиологического отдела ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах.

Условия транспортирования и отбора \* объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке 3,9°C термосумка.

НД на объект испытаний (пробу / образец) \*:

Не указан.

НД на метод отбора \*:

ГОСТ 31942-2012 "Вода.Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (5254) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баяновском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах"<br>Протокол лабораторных испытаний<br>Ф 02-20 | Страница: 2                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Страниц: 2                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Издание: 10                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата введения: Утвержден приказом от 12.07.2021 № 35/30 |

#### НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний \*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

подпись  С.В.Лунина  
ИОФ

#### 1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8896.П(3).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 22.06.22 в 13час 00мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 22.06.22; окончание испытаний: 23.06.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения | Результаты исследований     | Гигиенический норматив (указан справочно) | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                     | 3                 | 4                           | 5                                         | 6                         |
| 1     | Общее микробное число (ОМЧ)           | КОЕ/см3           | 3 КОЕ/см3                   | 50 КОЕ/см3 не более                       | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | ОКБ (Обобщенные колиформные бактерии) | КОЕ/100см3        | Не обнаружены КОЕ в 100 см3 | Отсутствие                                | МУК 4.2.1018-01           |

#### Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

#### 2 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8896.П(3).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 22.06.22 в 13час 00мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 22.06.22; окончание испытаний: 28.06.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

| № п/п | Определяемые показатели                             | Единицы измерения | Результаты исследований | Показатель точности методики | Гигиенический норматив, не более (указан справочно) | НД на методы исследований | Наименование средств измерений, срок действия поверки                    |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                   | 3                 | 4                       | 5                            | 6                                                   | 7                         | 8                                                                        |
| 1     | Запах при 20 градусах                               | Балл              | 0                       | -                            | 2                                                   | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5    | -                                                                        |
| 2     | Запах при 60 градусах                               | Балл              | 0                       | -                            | 2                                                   | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5    | -                                                                        |
| 3     | Привкус                                             | Балл              | 0                       | -                            | 2                                                   | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5    | -                                                                        |
| 4     | Цветность                                           | градус цветности  | 12,5                    | 2,5                          | 20                                                  | ГОСТ 31868-2012 метод Б   | Фотометр фотоэлектрический инвентарный номер 101041000000231 до 27.08.22 |
| 5     | Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм | мг/дм3            | 1,06                    | 0,21                         | 1,5                                                 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6    | Фотометр фотоэлектрический инвентарный номер 101041000000231 до 27.08.22 |

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний

#### Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164-2016 п. 5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

ГОСТ 31868-2012 метод Б Вода. Методы определения цветности

ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

Конец документа

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (5254) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

доп.инд

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 8(3852) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах"  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах")

Испытательный лабораторный центр


Фактический адрес места осуществления деятельности: 658620, Россия, Алтайский край, Завьяловский район, Завьялово с, ул. Центральная, д. 18;  
тел. 8(38562) 21-3-44, E-mail: zavialovo@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512744

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

<<МП>>

  
подпись, инициалы, фамилия

М.Ю.Лобач

28 июня 2022 г.

дата утверждения

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5276 от 28 июня 2022 г.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8915.П(3).22

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) \*:

Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ "Мамонтовское". Юридический адрес: 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) \*:

МУП ЖКХ "Мамонтовское", с.Мамонтово. Фактический адрес: 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора \*:

Водозаборная скважина.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) \*:

Вода питьевая централизованного водоснабжения. Изготовитель: МУП ЖКХ "Мамонтовское", с.Мамонтово 658561, Россия, Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Рабочая, д. 24 РФ(Россия). Масса (объем) пробы для испытаний: 2.5 литр. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литр. Упаковка: Стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка.

Цель испытания \*:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

п.Корзуно, ул.Комсомольская, 27б.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора \*: 22 июня 2022 г. 11 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 22 июня 2022 г. 12 час. 30 мин.

Ф.И.О., должность \*:

Л.А.Ковалева, Инженер санитарно-эпидемиологического отдела ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах.

Условия транспортирования и отбора \* объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке 3,9°C термосумка.

НД на объект испытаний (пробу / образец) \*:

Не указан.

НД на метод отбора \*:

ГОСТ 31942-2012 "Вода.Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (5276) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

|                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баяновском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах" | Страница: 2                                             |
|                                                                                                                                                                                                    | Страница: 3                                             |
|                                                                                                                                                                                                    | Издание: 10                                             |
|                                                                                                                                                                                                    | Дата введения: Утвержден приказом от 12.07.2021 № 35/30 |
| Протокол лабораторных испытаний                                                                                                                                                                    |                                                         |
| Ф 02-20                                                                                                                                                                                            |                                                         |

#### НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний \*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

подпись  С.В.Лунина  
ИОФ

#### 1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8915.П(3).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 22.06.22 в 13час 00мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 22.06.22; окончание испытаний: 23.06.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения | Результаты исследований     | Гигиенический норматив (указан справочно) | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                     | 3                 | 4                           | 5                                         | 6                         |
| 1     | Общее микробное число (ОМЧ)           | КОЕ/см3           | 0 КОЕ/см3                   | 50 КОЕ/см3 не более                       | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | ОКБ (Обобщенные колиформные бактерии) | КОЕ/100см3        | Не обнаружены КОЕ в 100 см3 | Отсутствие                                | МУК 4.2.1018-01           |

#### Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

#### 2 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8915.П(3).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658620, Алтайский край, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 22.06.22 в 13час 00мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 22.06.22; окончание испытаний: 28.06.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

| № п/п | Определяемые показатели                             | Единицы измерения | Результаты исследований | Показатель точности методики | Гигиенический норматив, не более (указан справочно) | НД на методы исследований    | Наименование средств измерений, срок действия поверки                    |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                   | 3                 | 4                       | 5                            | 6                                                   | 7                            | 8                                                                        |
| 1     | Запах при 20 градусах                               | Балл              | 0                       | -                            | 2                                                   | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5       | -                                                                        |
| 2     | Запах при 60 градусах                               | Балл              | 0                       | -                            | 2                                                   | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5       | -                                                                        |
| 3     | Привкус                                             | Балл              | 0                       | -                            | 2                                                   | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5       | -                                                                        |
| 4*    | Цветность                                           | градус цветности  | 12,7                    | 2,5                          | 20                                                  | ГОСТ 31868-2012 метод Б      | Фотометр фотоэлектрический инвентарный номер 101041000000231 до 27.08.22 |
| 5     | Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм | мг/дм3            | 1,09                    | 0,22                         | 1,5                                                 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6       | Фотометр фотоэлектрический инвентарный номер 101041000000231 до 27.08.22 |
| 6     | Водородный показатель pH                            | единицы pH        | 7,5                     | 0,2                          | в пределах 6,0-9,0                                  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97      | Иономер лабораторный инвентарный номер 101041000000364 до 29.09.22       |
| 7     | Окисляемость перманганатная                         | мг/дм3            | 2,2                     | 0,2                          | 5,0                                                 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99        | -                                                                        |
| 8     | Масса сухого остатка                                | мг/дм3            | 853,0                   | 11,9                         | 1000                                                | ГОСТ 18164-72                | Весы лабораторные электронные инвентарный номер 210104000295 до 30.09.22 |
| 9     | Жесткость                                           | градус Ж          | 7,0                     | 1,1                          | 7,0                                                 | ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А | -                                                                        |

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (5276) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баяновском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах"<br>Протокол лабораторных испытаний<br>Ф 02-20 | Страница: 3                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Страниц: 3                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Издание: 10                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата введения: Утвержден приказом от 12.07.2021 № 35/30 |

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний

#### Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164-2016 п. 5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.  
 ГОСТ 31868-2012 метод Б Вода. Методы определения цветности  
 ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.  
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом  
 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом  
 ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка  
 ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А Вода питьевая. Методы определения жесткости

Конец документа

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
 За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
 Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
 Настоящий протокол (5276) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ