АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.11.2026 № **575**
с. Мамонтово

О внесении изменений в
постановление Администрации
Мамонтовского района Алтайского
края № 130 от 16.03.2026

В связи с обнаружением технической ошибки в актуализированной схеме теплоснабжения муниципального образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовский район Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в «Схему теплоснабжения муниципального образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края до 2031 года», утвержденную постановлением Администрации Мамонтовского района 16.03.2026 № 130.

1.1. Раздел 3.4 Схемы теплоснабжения муниципального образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края до 2031 года «Объемы потребления тепловой энергии (мощности), и приросты потребления тепловой энергии (мощности)» изложить в следующей редакции (Приложение № 1).

2. Разместить актуализированные схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации Мамонтовского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Семибратова А.П.

Заместитель главы
Администрации района А.П. Семибратов

СОГЛАСОВАНО
Начальник юридического отдела Е.В. Новопашин

Новопашин Александр Григорьевич
8(38583)22148

Приложение № 1

к постановлению Администрации
Мамонтовского района
от 25.11.2026 №575

3.4 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) потребителями муниципального образования «Мамонтовский сельсовет» и приросты потребления тепловой энергии (мощности) на прогнозируемый период представлены в таблице 17. Схемы существующей системы теплоснабжения поселения, по каждой котельной, представлены в Приложениях 1-11.

Таблица 17 - Объемы потребления тепловой энергии потребителями МО (полезный отпуск), Гкал

Котельная	2022 год					2023 год				
	Итого по котельной	в том числе				Итого по котельной	в том числе			
		Бюджетные потребители	Население	Прочие потребители	Собственное потребление		Бюджетные потребители	Население	Прочие потребители	Собственное потребление
Котельная № 4	3416,62	1247,56	1803,27	365,79		3799,4	1561,13	1820,92	417,35	
Котельная № 5	1001,6	1001,6				1010,07	1010,07			
Котельная № 6	3320,23	960,07	1995,18	364,98		3555,33	1003,74	2154,89	396,7	
Котельная № 8	4949,46	1816,76	1776,59	1356,11		5086,62	1974,81	1774,22	1337,59	
Котельная № 9	1447,13	1201,83	245,3			1668,97	1431,68	237,29		
Котельная № 11	129,17		129,17			143,15		143,15		
Котельная № 12	724,34	34,37	464,53	225,44		767,46	43,29	470,21	253,96	
Котельная №13	437,49				437,49	461,65				461,65
Котельная № 14	1007,37		515,3	492,07		1020,68		500,77	519,91	
Котельная № 15	571,12	571,12				628,72	628,72			
Котельная № 17	113,81		113,81			123,64		123,64		
Котельная № 18	388,98	240,77	148,21			503,39	304,38	199,01		
ИТОГО:	**17507,32**	**7074,08**	**7191,36**	**2804,39**	**437,49**	**18769,08**	**7957,82**	**424,1**	**2925,51**	**461,65**

Таблица 17 - Объемы потребления тепловой энергии потребителями МО (полезный отпуск), Гкал (продолжение)

Котельная	2024 год					2025 год				
	Итого по котельной	в том числе				Итого по котельной	в том числе			
		Бюджетные потребители	Население	Прочие потребители	Собственное потребление		Бюджетные потребители	Население	Прочие потребители	Собственное потребление
Котельная № 4	3806,5	1595,4	1781,9	429,2		3715,9	1562,9	1695,2	457,8	
Котельная № 5	1033,3	1033,4				887,5	887,5			
Котельная № 6	3651,4	959,2	2256,2	436		3379,2	915,3	2038,1	425,8	
Котельная № 8	4938,1	1879,9	1743,7	1314,5		4696,1	1899,8	1698,2	1098,1	
Котельная № 9	1832,1	1593,8	238,3			1736,8	1485	227	17,6	7,2
Котельная № 11	158,5		158,5			150,5		150,5		
Котельная № 12	718,6	45,8	502,0	170,8		532,6	42,2	404,9	85,5	
Котельная №13	455				455	444,9		5,4		439,5
Котельная № 14	1024,9		518,3	506,6		954,4		501,8	452,6	
Котельная № 15	621,7	621,7				578,7	578,7			
Котельная № 17	126,3		126,3			110		110		
Котельная № 18	501,6	292,6	209			491,2	292,5	198,7		
ИТОГО:	**18868**	**8021,7**	**7534,2**	**2857,1**	**455**	**17677,8**	**7663,9**	**7029,8**	**2537,4**	**446,7**

Таблица 17 - Объемы потребления тепловой энергии потребителями МО (полезный отпуск), Гкал (продолжение)

Котельная	2026 год					2027 год				
	Итого по котельной	в том числе				Итого по котельной	в том числе			
		Бюджетные потребители	Население	Прочие потребители	Собственное потребление		Бюджетные потребители	Население	Прочие потребители	Собственное потребление
Котельная № 4	3416,6	1328,1	1722,7	365,8		3416,6	1328,1	1722,7	365,8	
Котельная № 5	1001,6	1001,6				1001,6	1001,6			
Котельная № 6	3325,3	1054,2	1906,1	365		3325,3	1054,2	1906,1	365	
Котельная № 8	4955,3	1902	1697,2	1356,1		4955,3	1902	1697,2	1356,1	
Котельная № 9	1447,1	1212,8	234,3			1447,1	1212,8	234,3		
Котельная № 11	123,4		123,4			123,4		123,4		
Котельная № 12	724,3	55,1	443,8	225,4		724,3	55,1	443,8	225,4	
Котельная №13					400					400
Котельная № 14	1007,4		492,3	515,1		1007,4		492,3	515,1	
Котельная № 15	571,1	571,1				571,1	571,1			
Котельная № 17	108,7		108,7			108,7		108,7		
Котельная № 18	389,2	247,5	141,7			389,2	247,5	141,7		
ИТОГО:	**17070**	**7372,4**	**6870,2**	**2827,4**	**400**	**17070**	**7372,4**	**6870,2**	**2827,4**	**400**

Таблица 17 - Объемы потребления тепловой энергии потребителями МО (полезный отпуск), Гкал (продолжение)

Котельная	2028 год					2029 год				
	Итого по котельной	в том числе				Итого по котельной	в том числе			
		Бюджетные потребители	Население	Прочие потребители	Собственное потребление		Бюджетные потребители	Население	Прочие потребители	Собственное потребление
Котельная № 4	3416,6	1328,1	1722,7	365,8		3416,6	1328,1	1722,7	365,8	
Котельная № 5	1001,6	1001,6				1001,6	1001,6			
Котельная № 6	3325,3	1054,2	1906,1	365		3325,3	1054,2	1906,1	365	
Котельная № 8	4955,3	1902	1697,2	1356,1		4955,3	1902	1697,2	1356,1	
Котельная № 9	1447,1	1212,8	234,3			1447,1	1212,8	234,3		
Котельная № 11	123,4		123,4			123,4		123,4		
Котельная № 12	724,3	55,1	443,8	225,4		724,3	55,1	443,8	225,4	
Котельная №13					400					400
Котельная № 14	1007,4		492,3	515,1		1007,4		492,3	515,1	
Котельная № 15	571,1	571,1				571,1	571,1			
Котельная № 17	108,7		108,7			108,7		108,7		
Котельная № 18	389,2	247,5	141,7			389,2	247,5	141,7		
ИТОГО:	**17070**	**7372,4**	**6870,2**	**2827,4**	**400**	**17070**	**7372,4**	**6870,2**	**2827,4**	**400**

Таблица 17 - Объемы потребления тепловой энергии потребителями МО (полезный отпуск), Гкал (продолжение)

Котельная	2030 год					2031 год				
	Итого по котельной	в том числе				Итого по котельной	в том числе			
		Бюджетные потребители	Население	Прочие потребители	Собственное потребление		Бюджетные потребители	Население	Прочие потребители	Собственное потребление
Котельная № 4	3416,6	1328,1	1722,7	365,8		3416,6	1328,1	1722,7	365,8	
Котельная № 5	1001,6	1001,6				1001,6	1001,6			
Котельная № 6	3325,3	1054,2	1906,1	365		3325,3	1054,2	1906,1	365	
Котельная № 8	4955,3	1902	1697,2	1356,1		4955,3	1902	1697,2	1356,1	
Котельная № 9	1447,1	1212,8	234,3			1447,1	1212,8	234,3		
Котельная № 11	123,4		123,4			123,4		123,4		
Котельная № 12	724,3	55,1	443,8	225,4		724,3	55,1	443,8	225,4	
Котельная №13					400					400
Котельная № 14	1007,4		492,3	515,1		1007,4		492,3	515,1	
Котельная № 15	571,1	571,1				571,1	571,1			
Котельная № 17	108,7		108,7			108,7		108,7		
Котельная № 18	389,2	247,5	141,7			389,2	247,5	141,7		
ИТОГО:	**17070**	**7372,4**	**6870,2**	**2827,4**	**400**	**17070**	**7372,4**	**6870,2**	**2827,4**	**400**